



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

STAZIONE APPALTANTE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO ANNI 2023-2024 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO LOTTO 1 CIG 9506605A9D, LOTTO 2 CIG 950665972E, LOTTO 3 CIG 9506708F9B, LOTTO 4 CIG 950687596D, LOTTO 5 CIG 95096138C9. Risposte ai chiarimenti

D4: Buona sera la presente per chiedere con riferimento al lotto 4 e lotto 5 chi fornisce le piante in in quanto la messa a dimora è esclusa di fornitura

R4: La fornitura delle piantine è a carico del Comune, che decide le essenze da mettere a dimora.

D5: In riferimento alla gara in oggetto, premesso che la ns. impresa è in possesso di attestazione SOA (cat. OS24 ,CLASS. II), si chiede se il DGUE vada compilato anche nelle Parte IV (sezioni A, B, C e D) e Parte V.

R5: i lotti da affidare hanno ad oggetto contratti di servizi, non è quindi possibile dimostrare il possesso dei requisiti attraverso la presentazione delle SOA, ma compilando la parte IV del DGUE (la parte V riguarda le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione).

Come già chiarito con la R2 se un servizio è stato svolto nel contesto di un appalto di lavori, l'importo del servizio analogo svolto deve essere dichiarato e chiaramente indicato nel computo metrico estimativo.

D6: Chiediamo se va compilata anche la parte IV del DGUE, se necessaria l'attestazione SOA per tutti i lotti e se vanno solo indicati o se è obbligatoria la produzione dei certificati dei lavori eseguiti nel triennio precedente.

R6: i lotti da affidare hanno ad oggetto contratti di servizi, non è quindi possibile dimostrare il possesso dei requisiti attraverso la presentazione delle SOA. Il possesso dei requisiti va dichiarato nelle apposite sezioni del DGUE; non è necessario inserire i documenti a comprova nella documentazione amministrativa, tale documentazione verrà richiesta e valutata a comprova della sussistenza dei requisiti in capo all'aggiudicatario, al termine della procedura.

D7: in riferimento ai singoli DGUE da inserire su singolo lotto, chiediamo se il possesso dei requisiti generali e speciali, richiesti nei documenti di gara e da inserire nei DGUE, possono essere dichiarati spuntando nella sezione "Parte IV: Criteri di selezione" la parte "INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE - Soddisfa i criteri di selezione richiesti:"

Settore: STAZIONE APPALTANTE
orario per il pubblico: lun. e ven. dalle 09:00 alle 13:00
mar. e gio. dalle 15:30 alle 17:00

tel. 0431 409142

web: <http://www.lignano.org> e-mail: stazione.appaltante@lignano.org



R7: nei documenti di gara non è prevista tale facoltà (“*a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV*”).

D8: Buongiorno, chiedo dei chiarimenti in merito alle seguenti voci:
-) la voce Arido siccitose alla zona C.so delle nazioni/aiuola ciclabile viene riportata la dicitura 350 sassi, cosa indica?

-) la voce F. e P. ala gocciolan. il TOTALE delle ale gocciolanti è diverso dalla somma delle singole voci

R8: la voce Arido siccitose alla zona C.so delle nazioni/aiuola ciclabile viene riportata la dicitura 350 sassi indica la superficie in mq allestita a sasso che deve essere diserbata e pulita.

La voce F. e P. ala gocciolan. il TOTALE delle ale gocciolanti è diverso dalla somma delle singole voci perché la fornitura e posa dell'ala gocciolante è in funzione degli allestimenti che vengono realizzati e delle necessità di irrigazione.

D9: buongiorno, chiedo dei chiarimenti in merito al lotto 4 . Alla voce del computo metrico F. e P. ala gocciolan. sono inseriti in alcune zone dei numeri mentre in altre è inserita la voce Sì. Cosa indicano i numeri e cosa indica la dicitura Sì, mentre alla voce imp. irriguo la dicitura Sì seguita da un numero (ex. Sì-3) il numero cosa indica?

R9: I numeri si riferiscono alla stima di metri lineari di ala gocciolante che deve essere fornita e posata. In certi casi è stato solo indicata la necessità della posa senza stimarne la misura. Il numero si riferisce: 1- irrigatori statici o dinamici - 2 ala gocciolante - 3 sistema misto.

D10: Sollecitiamo cortesemente Vs. riscontro al nostro precedente messaggio del 19 c.m. in merito alla compilazione del DGUE. Grazie

R10: le risposte ai chiarimenti vengono fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte come previsto al punto 2.2 del Disciplinare.

D11: In merito all'assolvimento dell'imposta di bollo, punto 13.1 del bando, qualora si decidesse di optare per l'acquisto di una marca da bollo da € 16, è necessario redigere un documento ad hoc nel quale si dichiara il numero di serie o quest'ultimo va inserito nell'allegato 1 "domanda di partecipazione"?

R11: si riporta la previsione del punto 13.1 del Disciplinare: “*il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni*”.

D12: la documentazione a comprova della capacità economico- finanziaria, punto 6.2 del bando (fatturato medio, bilanci, lavori analoghi ultimo triennio), va caricata nella sezione generica allegati della busta tecnica o nella sezione generica allegati della busta economica?

R12: la documentazione a comprova della capacità economico- finanziaria non va presentata in sede di partecipazione alla procedura. Verrà richiesta per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in caso di aggiudicazione.

D13: In riferimento alla redazione della relazione tecnica con le caratteristiche indicate nella documentazione di gara, chiediamo quanto segue:
1. L'indice e la copertina sono esclusi dal conteggio delle nr. 16 facciate?
2- Il possesso delle certificazioni di cui ai punti "A.3. e "B.3" viene riferito in Relazione Tecnica e poi allegato il certificato tra gli allegati? Detto allegato non viene conteggiato nelle nr. 16 facciate di relazione?
3.Gli eventuali allegati inseriti in Relazione Tecnica per meglio specificare quanto descritto su quest'ultima e/o per mostrare dei moduli, sono esclusi dal conteggio delle nr. 6 facciate?

R13: L'indice e la copertina sono esclusi dal conteggio delle n. 16 facciate (1). Non è richiesta l'allegazione dei certificati (2), gli operatori hanno comunque a disposizione la sezione "allegati generici" all'interno di ogni busta per l'inserimento di quanto ritenuto opportuno fermo restando che la documentazione aggiuntiva non sarà oggetto di valutazione (3).

D14: Buongiorno, siamo a richiedere se la richiesta di possesso magazzino a pag. 13 del capitolato speciale d'appalto sia condizione di requisito per partecipare alla gara, o se sia sufficiente eventualmente dichiararne l'intenzione salvo poi avere piena disponibilità prima della firma del contratto.

R14: la ditta dovrà dimostrare la diponibilità del magazzino prima dell'avvio del servizio.

D15: In riferimento alla dimostrazione del possesso della certificazione ISO 18001, punto 14 lett. B.3 del disciplinare di gara, con la presente si chiede se la presentazione della ISO 45001 ha la medesima validità nella valutazione dell'offerta tecnica.

R15: si poiché la certificazione ISO 45001 sostituisce la BS OHSAS 18001.

D16: Buongiorno al punto a2 quando parlate della metodologie che la ditte deve proporre vi riferite al ordinaria manutenzione, nell'appalto non è previsto pronto intervento. Potete chiarire meglio cosa intendete?

R16: Il criterio di valutazione è relativo al sistema organizzativo adottato dalla ditta, al coordinamento delle attività da svolgere e come intende operare sul territorio.

D17: Buon pomeriggio con la prewsente siamo a chiedere cosa intendete con il progetto di assorbimento indicato nell'offerta tecnica al punto 14 del disciplinare di gara non si parla di nulla in merio a questo punto?e forse un refuso?

R17: si riporta l'ultimo periodo del punto 14 del Disciplinare: *"Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al punto 25, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale"*.

D18: BUONGIORNO, SOLLECITIAMO NUOVAMENTE VS. RISCONTRO AI NS. PRECEDENTI MESSAGGI RIGUARDANTI LA COMPILAZIONE DEL DGUE.

INOLTRE, SIAMO A CHIEDERE DELUCIDAZIONI IN MERITO AL "PROGETTO DI ASSORBIMENTO ATTO AD ILLUSTRARE LE CONCRETE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE", DOCUMENTO OBBLIGATORIO DA ALLEGARE ALL'OFFERTA TECNICA. ABBIAMO CHIESTO ANCHE ALLA NS. ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA E AD ALTRI ENTI, MA NESSUNO NE HA MAI SENTITO PARLARE. PRECISIAMO CHE LA NS. DITTA NON HA L'OBBLIGO DI ASSUNZIONE DISABILI, IN QUANTO IL NUMERO DI DIPENDENTI E' INFERIORE A 15.

R18: le risposte ai chiarimenti vengono fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte come previsto al punto 2.2 del Disciplinare.

Per quanto riguarda la redazione del progetto di riassorbimento si invita a prendere visione delle linee guida n. 13 dell'ANAC aventi ad oggetto la "La disciplina delle clausole sociali", ferma restando la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato: il regime della clausola sociale "richiede un bilanciamento fra più valori, tutti di rango costituzionale, ed anche europeo Ci si riferisce da un lato al rispetto della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost, ma anche dall'art. 16 della Carta di Nizza, che riconosce 'la libertà di impresa', conformemente alle legislazioni nazionali Ci si riferisce, dall'altro lato, in primo luogo al diritto al lavoro, la cui protezione è imposta dall'art. 35 Cost., e dall'art. 15 della Carta di Nizza, di analogo contenuto" (Cons. Stato, Comm. spec., parere 21 novembre 2018, n. 2703).

Per tali ragioni detta clausola va formulata e intesa "in maniera elastica e non rigida, rimettendo all'operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario", anche perché solo in questi termini "la clausola sociale è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va temperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885; III, 30 gennaio 2019, n. 750; III, 29 gennaio 2019, n. 726; 7 gennaio 2019, n. 142; III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 5 febbraio 2018, n. 731; V, 17 gennaio 2018 n. 272; III 5 maggio 2017, n. 2078; V 7 giugno 2016, n. 2433; III, 30 marzo 2016, n. 1255)" (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6148; anche Cons. Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4665; 24 luglio 2019, n. 5243; V, 12 febbraio 2020, n. 1066).

D19: PERSONALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO: si richiede l'indicazione del CCNL applicato, data di assunzione, tipologia contratto (tempo indeterminato/tempo determinato), monte orario settimanale, scatti di anzianità, titolo di studio e qualifiche, superminimi se presenti, nonché ogni altra informazione utile relativamente al personale attualmente in servizio nonché i cv con i dati sensibili oscurati.

R19: i dati necessari per la formulazione dell'offerta sono contenuti nell'allegato "Relazione descrittiva". Ad integrazione di tale documento si pubblicano i seguenti dati riferiti al lotto 3 8527795F0B:

Numero di Unità: 14

Settore: STAZIONE APPALTANTE
orario per il pubblico: lun. e ven. dalle 09:00 alle 13:00
mar. e gio. dalle 15:30 alle 17:00
tel. 0431 409142

web: <http://www.lignano.org> e-mail: stazione.appaltante@lignano.org



Monte ore: 3248

CCNL applicato: Agricoltura e Florovivaismo


Qualifica:

- 1 Operaio Qualificato Area 2 Liv. D;
- 1 Operaio Specializzato Area 1 Liv. B;
- 1 Operaio Comune Area 3 Liv. E;
- 1 Operaio Comune Area 3 Liv. E
- 1 Operaio Qualificato Qualificato Area 2 Liv. D;
- 1 Operaio Qualificato Area 2 Liv. D;
- 1 Operaio Specializzato Area 1 Liv. B;
- 1 Operaio Comune Area 3 Liv. E;
- 1 Operaio Comune Area 3 Liv. E;
- 1 Operaio Specializzato Area 1 Liv. B;
- 1 Operaio Specializzato Area 1 Liv. B;
- 1 Operaio Comune Area 3 Liv. E;
- 1 Operaio Qualificato Area 2 Liv. D;
- 1 Operaio Comune Area 3 Liv. E.

Scatti di anzianità: non ci sono in quanto i contratti sono a tempo determinato.

U.O. STAZIONE APPALTANTE

Settore: STAZIONE APPALTANTE
orario per il pubblico: lun. e ven. dalle 09:00 alle 13:00
mar. e gio. dalle 15:30 alle 17:00

 tel. **0431 409142**

web: <http://www.lignano.org> e-mail: stazione.appaltante@lignano.org

